


Łączenie rur



Artykuł nr	Promień mm	Łączenie Rura mm
70 22 81	16,85	33,7/33,7
70 22 82	21,20	42,4/42,4
70 22 83	21,20	42,4/42,4




Artykuł nr	Łączenie Rura mm
70 22 01	42,4/42,4
70 22 02	42,4/33,7
70 22 03	33,7/33,7




Artykuł nr	Kąt	Łączenie jedynie Możliwe przekręcanie Rura mm
70 23 90	90°	42,4x2,6



Artykuł nr	Kąt	Łączenie Możliwe przekręcanie Rura mm
70 23 91	90°	42,4x2,0/2,6



Artykuł nr	Kąt-x	Łączenie Rura mm
70 23 42	25° +/- 5°	33,7x2,0/2,6
70 23 43	35° +/- 5°	33,7x2,0/2,6
70 23 44	45° +/- 5°	33,7x2,0/2,6
70 23 45	25° +/- 5°	42,4x2,0/2,6
70 23 46	35° +/- 5°	42,4x2,0/2,6
70 23 47	45° +/- 5°	42,4x2,0/2,6



Artykuł nr	Kąt	Promień mm	Łączenie Rura mm
70 22 41	25° +/- 5°	21,20	33,7x2,0/2,6
70 22 42	35° +/- 5°	21,20	33,7x2,0/2,6
70 22 43	45° +/- 5°	21,20	33,7x2,0/2,6
70 22 44	25° +/- 5°	16,85	33,7x2,0/2,6
70 22 45	35° +/- 5°	16,85	33,7x2,0/2,6
70 22 46	45° +/- 5°	16,85	33,7x2,0/2,6
70 22 47	25° +/- 5°	21,20	42,4x2,0/2,6
70 22 48	35° +/- 5°	21,20	42,4x2,0/2,6
70 22 49	45° +/- 5°	21,20	42,4x2,0/2,6


Łączenie rur




Artykuł nr	X	Łączenie
	mm	Rura mm
70 23 83	57+/-1	33,7x2,0/2,6
70 23 84	65+/-1	42,4x2,0/2,6




Artykuł nr	Kąt	X	Łączenie
		mm	Rura mm
70 23 53	90°	60+/-1	33,7x2,0/2,6
70 23 54	90°	64+/-1	42,4x2,0/2,6




Artykuł nr	Kąt	Łączenie
	Zmienny	Rura mm
70 23 03	0-40°	33,7x2,0/2,6
70 23 04	0-40°	42,4x2,0/2,6



Artykuł nr	Kąt	Łączenie
	Możliwe przekręcenie	Rura mm
70 23 61	90°	33,7x2,0/2,6
70 23 62	90°	42,4x2,0/2,6




Artykuł nr	Łączenie
	Rura mm
70 23 70	42,4x2,0/2,6



Artykuł nr	Łączenie
	Rura mm
70 23 13	33,7x2,0/2,6
70 23 14	42,4x2,0/2,6

Łączenie rur



Artykuł nr	Kąt	Promień	Łączenie
	Zmienny	mm	Rura mm
70 22 07	0-40°	21,20	33,7x2,0/2,6
70 22 04	0-40°	21,20	42,4x2,0/2,6



Artykuł nr	Łączenie	Promień	Łączenie
		mm	Rura mm
70 22 51	90°	16,85	33,7x2,0/2,6
70 22 50	90°	21,20	42,4x2,0/2,6



Artykuł nr	Łączenie	Promień-X	Łączenie
		mm	Rura mm
70 22 61	prosto	16,85	33,7x2,0/2,6
70 22 62	prosto	21,20	33,7x2,0/2,6
70 22 63	prosto	21,20	42,4x2,0/2,6

Proste lub łukowate, kręte lub wygięte. Niczym nie ograniczona fantazja. Liczne możliwości kombinacji rozwiązują każdy problem. Oszczędność czasu, żadnych dodatkowych robót, a klient będzie zadowolony.